



Сухая полноценная сбалансированная смесь на основе казеина для энтерального питания больных с воспалительными заболеваниями толстого кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит). Не содержит лактозу и глютен.

MODULEN® IBD - сухая полноценная смесь, содержащая естественные противовоспалительные факторы роста (TGF-β2), предназначенная для энтерального питания при болезни Крона. Подходит для пациентов старше 5 лет. Может использоваться в качестве основного или единственного питания в активной фазе болезни Крона или как дополнительное питание в любом периоде заболевания. При стандартном разведении обеспечивает 1 ккал на 1 мл смеси. 14% энергии поставляется за счет белка, 44% - за счет углеводов и 42% - за счет жирового компонента.

MODULEN® IBD обладает приятным вкусом, который позволяет использовать его для перорального применения, а также, при необходимости, и для зондового питания.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вымойте руки. Обратитесь к таблице для выбора объема питания.

Дозировочная таблица

Необходимый объем готовой смеси	Количество порошка	Объем воды
250 мл	6 ложек или 50 г	~210 мл
1000 мл	24 ложки или 200 г	~850 мл

2. Отмерьте необходимый объем чистой кипяченой воды комнатной температуры и налейте её в чистую чашку или контейнер.

3. Отмерьте подходящее количество порошка, используя прилагаемую ложечку, или взвесьте его на весах.

4. Насыпьте порошок в воду и немедленно перемешайте до полного растворения.

5. Перелейте в чистый сосуд, накройте и охладите. Готовую смесь хранить в холодильнике и использовать в течение 24 часов.

- Хранить в сухом месте.
- После приготовления смеси упаковку следует плотно закрыть. После вскрытия упаковки хранить содержимое не более 4-х недель в прохладном сухом месте.
- Использовать под медицинским контролем.
- Не рекомендуется добавлять в продукт лекарственные препараты.

Не для парентерального питания!
Упаковано в защищенной атмосфере.

Состав: кукурузный сироп, казеин, сахароза, молочный жир, МСТ (среднецепочечные триглицериды), кукурузное масло, эмульгатор (соевый лецитин), цитрат калия, фосфат кальция, цитрат натрия, карбонат кальция, хлорид магния, гидроксид калия, хлорид калия, витамины: С, Е, ниацин (PP), пантотеновая кислота (B₅), тиамин (B₁), А, рибофлавин (B₂), B₆, D, фолиевая кислота, К, биотин, B₁₂; битартат холина, сульфат железа, сульфат цинка, оксид магния, сульфат марганца, сульфат меди, молибдат натрия, йодид калия, хлорид хрома, селенат натрия.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ		в 100 мл готовой смеси	в 100 г порошка
Среднее содержание:			
КАЛОРИЙНОСТЬ	ккал	100	500
Белки	г	3.6	18
Углеводы	г	11	54
Жиры,	г	4.7	23
включая эссенциальные жирные кислоты, в т.ч.	г	0.51	2.5
линолевая кислота	г	0.47	2.3
α-линоленовая кислота	г	0.041	0.20
Среднецепочечные триглицериды	г	1.2	6.0
Холестерин	мг	6.7	33
Витамин А	МЕ	280	1400
Витамин D	МЕ	40	200
Витамин Е	МЕ	2.0	9.8
Витамин К	мкг	5.5	27
Витамин С	мг	9.7	47
Витамин B ₁	мг	0.12	0.59
Витамин B ₂	мг	0.13	0.64
Пантотеновая кислота	мг	0.50	2.4
Витамин B ₆	мг	0.17	0.83
Витамин B ₁₂	мкг	0.32	1.6
Ниацин	мг	1.2	5.8
Фолиевая кислота	мкг	24	120
Биотин	мкг	3.2	16
Холин	мг	7.2	35
Инозит	мг	4.1	20
Натрий	г	0.035	0.17
Калий	мг	120	600
Кальций	мг	91	450
Фосфор	мг	61	300
Магний	мг	20	100
Хлориды	мг	75	370
Железо	мг	1.1	5.4
Цинк	мг	0.96	4.7
Медь	мг	0.10	0.49
Марганец	мг	0.20	0.98
Фтор	мкг	<2.0	<10
Хром	мкг	5.1	25
Молибден	мкг	7.5	37
Селен	мкг	3.5	17
Йод	мкг	10	49

Суточная норма потребления – 400 г порошка или 2,0 л готовой смеси, если иное не рекомендовано диетологом или лечащим врачом.

Произведено и упаковано в Нидерландах Nestlé Nederland b.v., P.O. Box 12365, 1100 AJ Амстердам.

Вопросы и предложения направлять по адресу:

109004 Москва, а/я 74

Consumer.Services@ru.nestle.com

Бесплатная Горячая линия: 8-800-200-7-200

www.nestle.ru

© Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария), владелец товарных знаков.

Масса нетто 400 г

Срок годности – 24 месяца.

Годен до: см. на дне банки.

